


Am Leitzelbach 2 D - 74889 Sinsheim www.karl-maier.de

## **Technische Information**

Januar 2016 Seite 1 von 3

## T-Stück

Das T-Stück bildet das Verbindungsstück zwischen 3 aufeinandertreffenden Mauern. Das Formteil wird vollständig verschweißt und auf den Knotenpunkt der zusammentreffenden Mauern angepasst.





. . . . . . . . . .

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen. Sofern nicht ausdrücklich vereinbart stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neuste Auflage dieser technischen Informationen zu verwenden (zugänglich im Internet unter <a href="www.km-dachsysteme.de">www.km-dachsysteme.de</a>). Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Für Fragen stehen Ihnen unsere Systemberater gerne zur Verfügung.

Wie liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.




Am Leitzelbach 2 D - 74889 Sinsheim www.karl-maier.de

## **Technische Information**

Januar 2016 Seite 3 von 3

## Maße festlegen



Sie haben die Möglichkeit bis zu 3 Profile mit diesem Formteil zu verbinden. Dabei anzugeben sind alle oben eingezeichneten Maße. Es können sich natürlich auch alle Profile gleichen.

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen. Sofern nicht ausdrücklich vereinbart stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neuste Auflage dieser technischen Informationen zu verwenden (zugänglich im Internet unter <a href="www.km-dachsysteme.de">www.km-dachsysteme.de</a>). Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Für Fragen stehen Ihnen unsere Systemberater gerne zur Verfügung.

Wie liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.